



**RIESGO DE  
EMBARAZO EN LA  
ADOLESCENCIA**

# Según la OMS



Es el "período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socio - económica". Se encuentra entre los 10 y 20 años.

# EMBARAZO ADOLESCENTE

## Definición



Es el que ocurre dentro del periodo comprendido entre los 11 y 19 años de edad



Producto de la patología social: negligencia paterna, carencia afectiva, inseguridad, pobreza, ignorancia, violencia.



Constituye un problema social, económico y de salud pública de considerable magnitud

Embarazo adolescente

# CAUSAS

## Biológicas



- La menarquía cada vez más precoz, la hace fértiles desde más jóvenes.
- Los conceptos y actitudes sexuales cada vez más relajados, las predisponen a tener relaciones sexuales a edades tempranas.

## Socioculturales



- Discriminación de la mujer.
- Pobreza.
- Situación carente de oportunidades de progreso.
- Aceptación o indiferencia del embarazo adolescente y fuera del matrimonio.
- Rechazo religioso al uso de anticonceptivos

## Psicológicas



- Frustración en sus expectativas de futuro
- Baja eficacia personal
- Baja autoestima
- Estrés
- Depresión

Embarazo adolescente

# EMBARAZO ADOLESCENTE

CONSECUENCIAS

Biológicas



Sociales



Psicológicas

# CONSECUENCIAS

## Social

- Matrimonio forzado o anticipado.
- Abandono de los estudios.
- Rechazo de la familia y amistades.
- Menores probabilidades de encontrar trabajo temporal o fijo.
- Reducción de posibilidades de seguir estudiando.



## Biológica

- El embarazo suele ser más complicado que en las mujeres mayores.
- Existen mayores riesgos de aborto, toxemia y hemorragia.
- Es mayor el riesgo de muerte en el parto.
- Los bebés suelen nacer con bajo peso.
- Anemia asociada a la desnutrición del bebé.
- Malformación congénita y problemas neurológicos, como ceguera, sordera, parálisis y epilepsia.



## Psicológica

- Frustración en sus expectativas de futuro
- Baja eficacia personal
- Baja autoestima
- Estrés
- Depresión
- Desinterés por su futuro hijo



# COMPLICACIONES



Madre

- Anemia
- Desproporción cefalopélvica
- Parto prolongado y difícil
- Abortos provocados
- Perforaciones uterinas
- Muerte materna
- Hemorragias



Bebe

- Infecciones
- Aumento de la mortalidad infantil
- Prematurez
- Bajo peso al nacer
- Enfermedades congénitas

En la adolescencia la gran mayoría de mujeres puede quedar embarazada, pero, ni su cuerpo, ni su mente están en capacidad de llevar un hijo en el vientre.



# Conclusiones

- Las mujeres de 16 años o menos corren el riesgo de preeclampsia y eclampsia.
- - El bajo peso al nacer de los lactantes hijos de adolescentes aumenta y probablemente se debe a causas orgánicas tales como anomalías placentarias y una nutrición deficiente.